


Produkte für die Sekundärkonservierung / Maintenance products for wire ropes

Produkt Product	Haupteinsatzzweck Main intended use	Nebeneinsatzzweck Additional use	Gebinde Package size	Beschreibung / Besondere Merkmale Description / Special features
Pastös / Pastyform				
ELASKON SK-H			180 kg Fass 90 kg Fass 25 kg Hobbock 180 kg drum 90 kg drum 25 kg hobbock	wird zur Schmierung von allen industriell gefertigten Drahtseilen eingesetzt. Das Erzeugnis ist auch zur Schmierung von Koepe-Förderseilen optimal geeignet. Zertifizierter Reibwert, hoher Korrosionsschutz auch in Salzwasser, hohe Haftung. is used for industrial manufactured wire ropes. It is best usable especially in the field of Koepe-hoisting. Certified friction coefficient, high corrosion protection also in seawater, high adhesion.
ELASKON WR-EAL 			180 kg Fass 45,6 kg Fass 22,8 kg Hobbock 180 kg drum 45.6 kg drum 22.8 kg hobbock	ist ein universell einsetzbares Seilschmiermittel für Drahtseile, welche in maritimen Gebieten zum Einsatz kommen. Aufgrund der biologischen Abbaubarkeit und der Zusammensetzung des Produktes ist mit einem erhöhtem Aufwand bei der Nachkonservierung zu rechnen. is a universally applicable rope lubricant for wire ropes, which are used in maritime areas. Due to the biodegradability and the composition of the product, an increased effort in the post-preservation has to be expected.
ELASKON WR-PGL			180 kg Fass 25 kg Hobbock 180 kg drum 25 kg hobbock	ist ein pastöses mit Festschmierstoff angereichertes Seilnachpflegemittel für hoch beanspruchte Kranseile. is a paste-like with solid lubricants enriched rope care product for heavy-duty / highly stressed crane ropes
Lösemittelhaltig / Containing solvent				
ELASKON 30	* 		175 kg Fass 25 kg Hobbock 8 kg Eimer 600 ml Spraydose 175 kg drum 25 kg hobbock 8 kg bucket 600 ml spray can	ist ein Nachschmiermittel zur Schmierung und Konservierung von Drahtseilen. Nach Verdunstung des Lösungsmittels wird ein griffester Film auf den Oberflächen gebildet. Es ist feuchtigkeitsunterwandernd und verfügt über gutes Haftvermögen bei optimalen Korrosionsschutzeigenschaften. Universell einsetzbar. is a maintenance lubricant for wire ropes. After evaporation of the solvent a touch prove film is formed on the surfaces. It is moisture infiltrating and has good adhesive power as well as excellent corrosion protection abilities. Universal use.
ELASKON SK-U (fluid)			170 kg Fass 25 kg Hobbock 17 kg Kanister 600 ml Spraydose 170 kg drum 25 kg hobbock 17 kg canister 600 ml spray can	ist ein Nachschmiermittel zur Schmierung und Konservierung von Drahtseilen. Nach Verdunstung des Lösungsmittels wird ein griffester Film auf den Oberflächen gebildet. Es ist feuchtigkeitsunterwandernd und verfügt über gutes Haftvermögen bei optimalen Korrosionsschutzeigenschaften. Universell einsetzbar. is a maintenance lubricant for wire ropes. After evaporation of the solvent a touch prove film is formed on the surfaces. It is moisture infiltrating and has good adhesive power as well as excellent corrosion protection abilities. Universal use.

* Nicht für Koepe-seile geeignet.



Vor Gebrauch gut schütteln.

* Not suitable for Koepe-Hoisting wire ropes.



Shake well before use.

Die ELASKON-Produktpalette hält viele weitere Spezialprodukte bereit. Unsere Mitarbeiter präsentieren Ihnen gern individuell unser Sortiment. Sondergebände auf Anfrage möglich.

ELASKON offers a wide range of other special products. Our staff will be pleased to give you detailed information about our products. Other packaging on request.

Produkte für die Sekundärkonservierung / Maintenance products for wire ropes

Produkt Product	Haupteinsatzzweck Main intended use	Nebeneinsatzzweck Additional use	Gebinde Package size	Beschreibung / Besondere Merkmale Description / Special features
ELASKON III STAR LM			175 kg Fass 25 kg Hobbock 8 kg Eimer 600 ml Spraydose 175 kg drum 25 kg hobbock 8 kg bucket 600 ml spray can	wird für die Nachschmierung von Treibscheibenförderseilen im Bergbau, von Schifffahrtseilen und Off-Shore-Seilen angewandt. Insbesondere im Bereich Koepe-Förderung optimal geeignet. Schützt das Seil vor Korrosion auch in Salzwasser und vor Verschleiß. is used for maintenance lubrication of driving-sheave ropes in mining, for use on ship and off-shore ropes. ELASKON III Star LM is best suited for Koepe-Hoisting. ELASKON III Star LM also protects the rope in sea water against corrosion and wear.
ELASKON NK-BB			175 kg Fass 25 kg Hobbock 17,5 kg Kanister 600 ml Spraydose 175 kg drum 25 kg hobbock 17,5 kg canister 600 ml spray can	ist ein Nachschmiermittel zur Schmierung und Konservierung von Drahtseilen, speziell für Förderseile von Bergbahnen und Aufzugseile. Nach Verdunstung des Lösungsmittels wird ein grifffester Film auf den Oberflächen gebildet. Feuchtigkeitsunterwandernd. Gutes Haftvermögen bei optimalen Korrosionsschutzeigenschaften. is a maintenance lubricant for wire ropes, especially for hoist ropes for cable ways and elevator ropes. After evaporation of the solvent a touch prove film is formed on the surfaces. Moisture infiltrating. Good adhesive power as well as excellent corrosion protection abilities.
ELASKON SK-A			175 kg Fass 25 kg Hobbock 175 kg drum 25 kg hobbock	dient dem Schutz vor Korrosion und Verschleiß von Seilen, die bei Brücken und anderen Konstruktionsseilen verwendet werden. Als Überzug bei Wartungsarbeiten (Nachschmierung) verwendbar. Nach Verdunstung des enthaltenen Lösungsmittels bildet sich ein ebener, plastischer, aber dennoch nahezu trockener Film. Je nach Verarbeitungsmethode kann der Lösemittelgehalt entsprechend eingestellt werden. is used for prevention of corrosion and wear of strand and rope used in bridges and other structural applications. Used for maintenance coating. After evaporation of the solvent an even, plastic, yet almost dry film is formed. The solvent content can be adjusted in dependence on the processing method.
UNOLIT 105 A (fluid)			180 kg Fass 25 kg Hobbock 180 kg drum 25 kg hobbock	Basierend auf dem Primärschmiermittel ist UNOLIT 105 A (fluid) ein schwarzes mit technischen Bitumen angereichertes Nachschmierprodukt. Unser Produkt hat hervorragende Hafteigenschaften, speziell im Tieftemperaturbereich und hat einen verbesserten Korrosionsschutz gegenüber herkömmlichen Bitumenprodukten. Based on the primary lubricant, UNOLIT 105 A (fluid) is a black relubrication product enriched with industrial bitumen. Our product has excellent adhesive properties, especially in the low temperature range and has improved corrosion protection compared to conventional bitumen products.



Vor Gebrauch gut schütteln.

Die ELASKON-Produktpalette hält viele weitere Spezialprodukte bereit. Unsere Mitarbeiter präsentieren Ihnen gern individuell unser Sortiment. Sondergebinde auf Anfrage möglich.



Shake well before use.

ELASKON offers a wide range of other special products. Our staff will be pleased to give you detailed information about our products. Other packaging on request.

Produkte für die Sekundärkonservierung / Maintenance products for wire ropes

Produkt Product	Haupteinsatzzweck Main intended use	Nebeneinsatzzweck Additional use	Gebinde Package size	Beschreibung / Besondere Merkmale Description / Special features
Ölhaltig				
ELASKON NK-S			170 kg Fass 17,5 kg Kanister 170 kg drum 17.5 kg canister	ist ein Nachschmiermittel zur Schmierung und Konservierung von Drahtseilen. Zeichnet sich durch ausgezeichnetes Haftvermögen aus. Sehr gute Alterungsbeständigkeit, Druckaufnahmevermögen und Korrosionsschutzeigenschaften. ELASKON NK-S ist schnell biologisch abbaubar. is a maintenance lubricant for wire ropes. Shows excellent adhesion properties. High performance additives aging, very good wear and corrosion protection. ELASKON NK-S is readily biodegradable.
ELASKON SPRAY OIL 200	 		175 kg Fass 17,5 kg Kanister 175 kg drum 1.5 kg canister	ist ein Nachschmiermittel für Drahtseile. Wird für verschiedene Seile, wie z.B. vollverschlossene Seile und Koepe-Seile eingesetzt. Es ist wasserdrängend. Durch die sehr guten Kriechigenschaften wird das Seil auch innen vollständig durchdrungen. is used for the maintenance of miscellaneous wire ropes, as for instance for fully locked ropes and for Koepe winders. ELASKON Spray Oil 200 displaces water out of the rope. Through the very good creep characteristic it penetrates the rope completely.
ELASKON OIL #60			170 kg Fass 17 kg Kanister 170 kg drum 17 kg canister	ist ein Nachschmiermittel zur Schmierung und Konservierung von Drahtseilen. Ausgezeichnetes Haftvermögen. Sehr gute Alterungsbeständigkeit, Druckaufnahmevermögen und Korrosionsschutzeigenschaften. Entspricht der OTIS-Norm für Oil #60. is a maintenance lubricant for wire ropes. Shows excellent adhesion properties. High performance additives aging, very good wear and corrosion protection. According to specification for OTIS oil #60.
UNOLIT SPRAY OIL	 	 	175 kg Fass 17,5 kg Kanister 600 ml Spraydose 175 kg drum 17.5 kg canister 600 ml spray can	ist ein Nachschmiermittel zur Schmierung und Konservierung von Drahtseilen. Das Produkt enthält Graphit als Festschmierstoff und bietet damit auch Notlaufeigenschaften insbesondere in bewegten Seilen. Das Erzeugnis bietet einen hervorragenden Schutz von Spleißknoten und wird von führenden Drahtseilherstellern dafür empfohlen. Es besitzt hervorragende Kriechigenschaften und durchdringt das Seil vollständig. Wasserverdrängend. is a maintenance lubricant for wire ropes. The product contains graphite as solid lubricant and offers therefore excellent lubricating characteristics especially in moving ropes. As recommended by leading rope manufacturers splice knots may be protected with this product. It has very good creep characteristic and penetrates the rope completely.



Vor Gebrauch gut schütteln.

Die ELASKON-Produktpalette hält viele weitere Spezialprodukte bereit. Unsere Mitarbeiter präsentieren Ihnen gern individuell unser Sortiment. Sondergebände auf Anfrage möglich.



Shake well before use.

ELASKON offers a wide range of other special products. Our staff will be pleased to give you detailed information about our products. Other packaging on request.